

Alain Chambaraud (2008)

Les Cultures associées au potager

tableau comparatif selon trois approches :

- Hopes, Fiona. (2008). *Jardiner avec la lune*. Paris : Marabout ;
- Pirlet, Marisa. & Guy. (2007). *Les cultures associées*. Jambes (Belgique) : Nature & Progrès ;
- Vialard, Noémie. (2007). *Les bonnes associations au potager*. Paris : Éditions Rustica

<i>Terre - Racine</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
légumes à	associer à :	séparer de :	associer à :	séparer de :	associer à :	séparer de :
asperge <i>Asparagus officinalis</i>	tomate ; persil ; basilic	poireau ; oignon ; ail ; ciboule & ciboulette	concombre ; cornichon ; persil ; poireau ; pois ; tomate	ail ; betterave ; oignon	persil ; tomate ; basilic ; oignon ; ail ; échalote ; haricot nain ; navet ; pois ; radis ; concombre ; artichaut	
ail <i>Allium sativum</i>	rosier ; laitue ; carotte ; betterave ; tomate	aubergine ; pois ; haricots ; fève ;	fraisier ; pissenlit ; pomme de terre ; vesce ; rosier	choux ; haricots ; pois ; souci	fraisier	
oignon <i>Allium cepa</i>			betterave ; carotte ; <i>Cucurbitaceae</i> (melon, courge, cornichon, etc.) ; fraisier ; laitue ; panais ; poireau ; tomate ; camomille sarriette	choux ; haricots ; pois ; pomme de terre	poirée (=bettes= jouttes) ; fraisier ; mâche ; betterave ; carotte ; concombre ; laitue ; panais ; tomate ; sarriette ; ail ; aneth	haricot ; pois ; fève ; pomme de terre ; poireau ; asperge
échalote <i>Allium ascalonicum</i>			carotte ; céleris (rave & à côtes)	choux ; haricots ; pois	laitue ; poirée (=bettes= jouttes) ; carotte ; fraisier ; tomate ; poireau	fenouil ; pois ; haricot ; fève ; lentille ; chou
poireau <i>Allium porrum</i>	rosier ; laitue ; carotte ; betterave ; tomate ; camomille (<i>Chamæmelum nobile</i>)	pois ; fève ; haricot	asperge ; carotte ; céleris (rave & à côtes) ; fenouil ; fraisier ; laitue ; oignon ; tomate ; moutarde	bettes (= poirée= joute) ; betterave ; choux ; persil ; pois	radis noir ; fraisier ; carotte ; céleri ; tomate ; salsifis ; fenouil ; épinard	poirée (=bettes= jouttes) ; pois, choux ; fève ; haricot ; persil ; betterave
betterave rouge <i>Beta vulgaris</i>			céleris (rave & à côtes) ; choux ; laitue ; oignon ; coriandre	asperge ; haricot à rames ; poireau ; tomate	oignon ; haricot nain ; laitue ; chou ; aneth ; sarriette ; ail ; céleri ; radis	haricot grim pant ; tomate ; pomme de terre ; poireau ; maïs ; carotte ; épinard

<i>Terre - Racine</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
Légumes racines	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de :
carotte <i>Daucus carota</i> ssp. <i>sativus</i>	poireau ; oignon ; ail ; ciboule & ciboulette ; laitue ; absinthe	aneth ; fenouil ; pomme de terre ; choux ;	haricot nain ; laitue ; oignon ; panais ; poireau ; pois ; radis ; salsifis noir ; tomate ; aneth ; coriandre ; ciboulette ; romarin saugé	bettes (= poirée= joute) ; betterave rouge	oignon ; poireau ; scorsonère ; ciboulette ; ail ; romarin ; sauge ; armoïse ; persil ; ciboulette ; <i>Fabaceae</i> (fève , pois, luzerne, etc.) ; lin ; poireau ; chou ; aneth ; radis ; cresson ; salades (laitue, chicorée, mâche, etc.)	menthe ; betterave
panais <i>Pastanica sativa</i>			carotte ; oignon ; tomate ; coriandre	fenouil		
céleri-rave <i>Apium graveolens</i> var. <i>rapaceum</i>			bettes (= poirée= joute) ; betterave ; choux ; <i>Cucurbitaceae</i> (melon, courges, cornichon, etc.) ; haricots ; poireau ; pois ; tomate ; fenouil	laitue ; maïs ; persil	poireau ; haricot rouge ; mâche ; poireau ; betterave ; choux ; épinard ; haricot ; pois ; tomate	céleri à côtes ; pomme de terre
chou rave <i>Brassica oleracea</i> var.			betterave ; céleris ; laitue ; poireau ; aneth ; bourrache ; camomille ; coriandre ; menthe ; romarin ; sarriette ; saugé ; capucine ; fleurs odorantes	chicorée ; fenouil ; fraisiers ; radis ; scarole		

<i>Terre - Racine</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
légumes racines	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de :
navet <i>Brassica rapa</i>			épinard ; haricots ; laitue ; pois		pois ; maïs ; fenouil ; pomme de terre ; haricot ; laitue ; épinard ; fenouil ; aneth ; carotte ; céleri ; menthe ; romarin ; tomate	
radis <i>Raphanus sativus</i>	tomate ; carotte ; laitue ; concombre ; melon ; potiron ; pâtisson & courgette	absinthe ; hysope ; vigne ; choux	concombre ; cornichon ; cresson ; épinard ; haricots ; laitue ; pois ; tomate ; cerfeuil ; capucine	choux ; courge ; courgette	carottes, laitues ; épinard ; fraisier ; haricot ; persil ; pois ; tomate	hysope ; courge ; maïs ; concombre
scorsonère <i>Scorzonera hispanica</i>	moutarde blanche					
salsifis <i>Tragopogon porrifolius</i>						
pomme de terre <i>Solanum tuberosum</i>	pois ; haricot d'Espagne ; fève ; haricot ; maïs ; choux ; souci ; lavande ; mélisse	tomate ; concombre ; melon ; potiron ; pâtisson & courgette sauge ; framboisier	ail ; céleris (rave & à côtes) ; choux ; courge ; courgette ; potiron ; potimarron ; fève ; haricots ; pois ; tomate ; coriandre ; capucine ; lamier ; souci	arroche ; aubergine ; concombre ; cornichon ; maïs ; oignon ; tournesol	céleri-rave ; haricot ; fève ; pois ; chou ; épinard	carotte ; tomate ; céleri à côtes ; concombre ; courgette ; courges ; oignon ; arroche ; betterave ; lin ;
topinambour <i>Solanum tuberosum</i>	maïs					

<i>Eau - Feuille</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
légumes feuilles	associer à :	séparer de :	associer à :	séparer de :	associer à :	séparer de :
cardon <i>Cynara cardunculus</i>	persil	ail				
céleri à côtes <i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i>	poireau ; tomate ; haricot-vert ; chou ;	livèche (<i>Levisticum officinalis</i>) ; <i>Angelica archangelica</i>	bettes (= poirée= joute) ; betterave ; choux ; <i>Cucurbitaceae</i> (melon, courges, cornichon, etc.) ; haricots ; poireau ; pois ; tomate ; fenouil	laitue ; maïs ; persil	chou-fleur ; poireau ; laitue à couper ; moutarde ; radis ; carotte ; chou-rave ; haricot ; concombre	céleri-rave ; persil ; maïs ; pomme de terre
bette= poirée = joute <i>Beta vulgaris</i>	haricot-vert ; chou rave ; poireau ; oignon ; ail ; ciboule & ciboulette	haricot d'Espagne (<i>Phaseolus coccineum</i>)	céleris (côte & rave) ; chou rave ; haricot nain ; oignon	asperge ; haricot à rames ; poireau ; tomate	radis ; échalote ; carotte ; chou-rave ; haricot nain ; navet ; radis ; oignon	poireau
chicorée frisée <i>Cichorium endiva</i> var. <i>crispum</i>	carotte ; radis ; laitue	rue (<i>Ruta graveolens</i>) fenouil ; lavande			chou-fleur ; carotte ; concombre ; courge ; navet ; pois ; radis ; poireau ; haricot ; aneth	chou
chicorée scarole <i>Cichorium latifolium</i>				choux		
endive <i>Cichorium intybus</i>					chicorée frisée ; petit pois ; fève ; haricot ; concombre ; courge ; navet ; chou ; poireau ; haricot	

<i>Eau - Feuille</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica		
légumes feuilles	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de :	
chou de Bruxelles <i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>			betterave ; céleri ; <i>Cucurbitaceae</i> (melon, courgette, etc.) ; haricots ; laitue ; mâche ; pois pomme de terre ; tomate ; aneth ; burrache ; camomille ; coriandre ; menthe ; romarin ; sarriette ; sauge ; capucine ; fleurs odorantes	ail ; chicorée ; fenouil ; fraisiers ; oignon ; poireau ; radis ; scarole	mâche ; épinard ; laitue ; carotte ; céleri ; tomate ; cerfeuil ; haricot nain ; navet	ail ; oignon ; autres choux	
chou chinois (Pak-choi) <i>Brassica rapa</i> var. <i>chinensis</i>	potte de terre ; betterave ; maïs	tomate ; haricot d'Espagne					
chou fris� <i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabellica</i>							haricot nain ; poir�e (=bette = joutte) ; pois ; m�che ; c�leri
chou pomme de Milan & Cabus <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>	camomille (<i>Cham�melum nobile</i>) ; sauge ; absinthe ; aneth ; menthe & autres plantes aromatiques ; potte de terre ; betterave	fraisier ; tomate ; haricot d'Espagne (<i>Phaseolus coccineum</i>)			herbes aromatiques betterave ; c�leri ; concombre ; haricot nain ; laitue ; m�che ; pois ; potte de terre ; tomate	fraisier ; oignon ; autres choux ; ail ; �chalote	
�pinard <i>Spinacia oleracea</i>	pois ; c�leri ; fraisier ; chou ; poireau ; oignon ; ail ; ciboule & ciboulette	vigne ; hysope	choux ; fraisiers ; haricots ; navet ; radis	bettes (=joutes=poir�e) ; betteraves	fraisier ; haricot ; pois ; f�ves ; radis ; carotte ; potte de terre ; c�leri ; chou ; salade	betterave ; fenouil	

<i>Eau - Feuille</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
Légumes-feuilles	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de :
fenouil <i>Foeniculum vulgare</i>	poireau ; oignon ; ail ; potiron ; pâtisson & courgette choux	fève ; haricot ; tomate ; laitue ; coriandre ; estragon	céleris ; poireau	choux ; coriandre ; haricots ; panais ; tomate	navet ; concombre ; salade ; poireau	tomate ; chou-rave ; haricot ; pois ; échalote ; courge ; épinard ; panais ; absinthe ; coriandre ; carvi
laitue <i>Lactuca sativa</i>	fraisier ; radis ; oignon ; concombre ; betterave ;	rue (<i>Ruta graveolens</i>) fenouil ; lavande	betterave ; carotte ; céleris (rave & à côtes) ; choux ; <i>Cucurbitaceae</i> (melon, courgette, etc.) ; fèves ; fraisiers ; haricots ; navets ; oignon ; poireau ; pois ; radis cerfeuil	persil	ail ; oignon ; échalote ; carotte ; radis ; haricot ; betterave ; chou- fleur ; concombre ; fraisier ; navet ; pois	persil ; céleri à côtes
mâche <i>Valerianella locusta</i>			choux ; fraisiers ; oignon ; trèfle incarnat		poireau ; pomme de terre ; céleri ; tomate ; chou ; autres salades ; haricot ; carotte ; navet ; oignon	
pissenlit <i>Taraxacum officinale</i>	maïs		ail			
rhubarbe <i>Rheum palmatum</i>	ail ; épinard					
roquette <i>Eruca vesicaria</i>	pomme de terre ; betterave	tomate ; haricot d'Espagne				

<i>Air - Fleur</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
Légumes-fleur	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de :
artichaut <i>Cynara scolymus</i>	persil	ail	choux ; laitue ; poireau		asperge ; fève ; laitue ; haricot nain ; pois ; radis ; chou ; oignon ;	
brocoli <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	céleri ; absinthe ; aneth ; herbes aromatiques	betterave ; tomate ; fraisier ; radis ; épinard	betterave ; céleris ; <i>Cucurbitaceae</i> (melon, courgette, etc.) ; haricots ; laitue ; mâche ; pois pomme de terre ; tomate ; aneth ; bourrache ; camomille ; coriandre ; menthe ; romarin ; sarriette ; sauge ; capucine ; fleurs odorantes	ail ; chicorée ; fenouil ; fraisiers ; oignon ; poireau ; radis ; scarole		
brocoli à jets <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>						
chou-fleur <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	céleri ; absinthe ; aneth & autres plantes aromatiques	betterave ; tomate ; fraisier ; radis ; épinard			céleri ; pois ; haricot ; pomme de terre ; oignon	fraisier

<i>Fru - Fruit/Noix/Graine</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
<i>Cucurbitaceae</i>	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de :
aubergine <i>Solanum melongena</i>	estragon ; thym ; lavande ; tanaïsie ; souci ; pois ; haricot d'Espagne ; haricot ; fève	pomme de terre ; poireau ; oignon ; ail ; ciboule & ciboulette	haricots	pomme de terre	haricot-vert ; radis ; laitue ;	pomme de terre
courges, courgettes, pâtisson, citrouilles <i>Cucurbita pepo</i> courges musquées <i>Cucurbita moschata</i> potiron <i>Cucurbita maxima</i> melon <i>Cucumis melo</i>	menthe ; radis ; maïs ; betterave ; laitue ; carotte ; pois ; haricot d'Espagne ; fève ; haricot ;	pomme de terre ; romarin ; sauge ; thym	asperge ; céleris (rave & à côtes) ; choux ; haricots ; laitue ; maïs ; pois ; pomme de terre ; basilic ; ciboulette ; coriandre ; origan ; capucine ; tanaïsie ; tournesol	radis	radis ; maïs ; oignon ; haricots choux d'été	pomme de terre ; concombre ; melon ; fenouil
					maïs ; haricot ; chou	pomme de terre
concombre & cornichon <i>Cucumis sativus</i>	maïs ; betterave ; carotte ; pois ; haricot d'Espagne ; fève ; haricot-vert	pomme de terre ; romarin ; sauge ; thym	asperge ; céleris (rave ou à côtes) ; choux ; haricots ; laitue ; maïs ; pois ; basilic ; ciboulette ; coriandre ; origan ; tanaïsie ; tournesol	pomme de terre	maïs ; salade (laitue ; chicorée...) ; haricot ; céleri ; pois ; carotte ; fenouil ; oignon ; aneth	pomme de terre ; tomate ; melon ; radis ; herbes aromatiques (sauf aneth)

<i>Fru - Fruit/Noix/Graine</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
Légumes-fruits	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de :
fraisier <i>Fragaria x ananassa</i>	haricots ; fèves ; oignons ; poireau ; ail ; bourrache ; laitue ; pyrètre ;	chou	ail ; épinard ; haricots ; laitue ; mâche ; navet ; oignon ; poireau ; bourrache ; ciboulette ; thym ; souci	choux	ail ; salades (laitues ; chicorées, etc.) ; épinard ; haricot nain ; thym ; radis ; mâche ; carotte ; oignon ; bourrache	choux
tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	persil ; carotte ; poireau ; oignon ; ail ; haricot ;	betterave ; choux ; fenouil ; pomme de terre ; absinthe ;	ail ; asperge ; carotte ; choux (sauf rouges & rave) ; céleris (à côtes & rave) ; <i>Cucurbitaceae</i> (melon, cornichon ; courge, etc.) ; maïs ; oignon ; panais ; persil ; poireau ; pomme de terre ; radis ; basilic ; capucine ; souci ; œillet d'Inde & rose d'Inde	bette (= poirée= joute) ; betterave ; chou-rave ; chou rouge ; cresson ; fenouil ; haricot ; pois	échalote ; persil ; basilic ; ail ; épinard ; asperge ; carotte ; mâche ; oignon ; céleri ; ciboulette ; panais ; poireau ; salades (laitues, chicorées, roquette, etc.) ; groseillier ; rosier	haricot ; concombre ; chou ; pomme de terre ; betterave ; fenouil ; pois ; maïs
poivron <i>Capsicum annuum</i>	estragon ; thym ; lavande ; tanaïsie ; souci ; pois ; haricot d'Espagne ; haricot ; fève	pomme de terre ; poireau ; oignon ; ail ; ciboule & ciboulette			tomate ; courgette ; aubergine ; ail ; oignon ; thym ; basilic ; carotte ; chou	betterave ; fenouil ; pois
piment <i>Capsicum frutescens</i>						

<i>Fu - Fruit/Noix/Graine</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
<i>Fabaceæ</i>	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de :
féveroles & fève <i>Vicia faba</i>			laitue ; pomme de terre		sarriette ; aneth ; artichaut ; céleri ; laitue ; maïs ; pomme de terre ; épinard	ail ; oignon ; échalote ; poireau ; pois
haricot d'Espagne <i>Phaseolus coccineum</i>	carotte ; aubergine ; souci ; pois ; romarin ; maïs	fenouil ; betterave ; poireau ; oignon ; ail ; ciboule & ciboulette	aubergine ; carotte ; céleris (rave & à côtes) ; choux ; <i>Cucurbitaceæ</i> (melon, cornichon ; courge, etc.) ; épinard ; fraisier ; laitue ; maïs ; navet ; poireau ; pois ; pomme de terre ; radis ; sarriette ; souci	ail ; bette (=poirée=joutte) ; betterave ; échalote ; fenouil ; oignon ; tomate	pomme de terre ; sarriette ; maïs ; fraisier ; carotte ; <u>haricot à rames</u> & concombre ; épinard ; salades ; céleri ; radis ; <u>haricot nain</u> & aneth ; betterave ; bourrache ; céleri ; chou ; concombre ; fraisier ; pois ; pomme de terre ; radis ; tomate ; sarriette ; maïs	<u>haricot à rames</u> & ail ; oignon ; haricot nain ; poireau ; pois ; chou-rave ; <u>haricot nain</u> & fenouil ; haricot à rames ; oignon ; ail ; échalote ; poireau ; ciboulette
haricot <i>Phaseolus vulgaris</i>						
pois <i>Pisum sativum</i> var. <i>sativum</i>	radis ; carotte ; concombre ; maïs ; aubergine ; haricot d'Espagne ; haricot ; fève	glaiëul ; fraisier ; fenouil ; poireau ; oignon ; ail ; ciboule & ciboulette	asperge ; carotte ; céleris (rave & à côtes) ; choux ; <i>Cucurbitaceæ</i> (melon, cornichon ; courge, etc.) ; haricots ; laitue ; maïs ; navet ; pomme de terre ; radis ; sarriette	ail ; échalote ; oignon ; persil	haricot nain ; carotte ; chou ; radis ; céleri ; navet ; pomme de terre ; concombre ; maïs ; épinard ; salade (laitue ; chicorées, roquette...) ;	fenouil ; ail ; échalote ; oignon ; poireau ; fève ; persil ; tomate ; autres pois

<i>Feu - Fruit/Noix/Graine</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
Céréales	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de :
avoine <i>Avena sativa</i>	fève	abricotier				
blé <i>Triticum aestivum</i>						
blé dur <i>Triticum durum</i>						
épeautre <i>Triticum diocoides</i>						
orge <i>Hordeum vulgare</i>						
seigle <i>Secale cereale</i>						
maïs <i>Zea mays</i>	pomme de terre ; pois ; haricot d'Espagne ; fève ; haricot ;concombre ; melon ; potiron ; pâtisson ; courgette	tomate	poireau ; <i>Cucurbitaceae</i> (melon, courges, cornichons, etc.) ;haricots ; pois		haricot ; pois ; <i>Cucurbitaceae</i> (melon, courges, cornichons, etc.) ; fève ; laitue ; pomme de terre	céleri ; betterave ; tomate
mil rouge <i>Eleusine coracana</i>						
mil <i>Pennisetum typhoïdes</i>						
sorgho <i>Sorghum vulgare</i>						
tournesol <i>Helianthus annuus</i>			concombre ; cornichon	pomme de terre		

<i>Terre - Racine</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
plantes aromatiques & médicinales	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de
consoude <i>Symphytum officinale</i>	pomme de terre ; pommier ;pêcher ; prunier ; abricotier	haricot d'Espagne ; fève ; pois			engrais-vert associé à toutes les plantes	
gingembre <i>Zingiber officinale</i>						
raifort <i>Armoracia rusticana</i>	pomme de terre ; pommier ;pêcher ; prunier ; abricotier	haricot d'Espagne ; fève ; pois				
réglisse <i>Glycyrrhiza glabra</i>	<i>Fabaceae</i> (fève ; haricots, etc.) ; romarin ; souci ; marjolaine ; origan	choux ; oignon ; poireau ; ail				

<i>Air - Fleur</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
plantes aromatiques, à parfum, médicinales ou ornementales	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de :
bourrache <i>Borago officinale</i>	fraisier ; vigne ; tomate ; citrouille ; potiron, courge, pâtisson ; melon ; concombre ; cornichon...		choux		choux ; fraisiers ;	
camomille <i>Matricaria matricaroides</i>					chou ; oignon ;	menthe
camomille romaine <i>Chamæmelum nobile</i>	choux ; pomme de terre ; poireau ; oignon ; ail	rue				
capucine <i>Tropæolum peregrinum</i>			chou brocoli ; courge ; courgette ; pomme de terre ; radis ; tomate		courges ; potager & verger : attire les pucerons	
souci <i>Calendula officinalis</i>	tomate ; rosiers ; pomme de terre ; pois ; haricot d'Espagne ; fève ; haricot ; asperge		fraisier ; haricots ; pomme de terre ; tomate	ail	tous les légumes ; car il tue les nématodes	
lavande <i>Lavandula angustifolia</i>	chou ; chou-fleur ; chou calabrais ; brocoli ; pomme de terre ; tomate	laitue ; persil ; rue			rosiers ; fait fuir les rongeurs & les pucerons	
œillet d'Inde <i>Tagetes patula</i>			tomate			
rose d'Inde <i>Tagetes erecta</i>						

<i>Air - Fleur</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
plantes aromatiques à parfum & médicinales	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de
safran <i>Crocus sativus</i>	achillée ; <i>Agapanthus x</i>	hosta ;				
tanaisie <i>Tanacetum vulgare</i>	pomme de terre ; framboisier & autres arbres & arbustes fruitiers ; rosiers ;	basilic				

<i>Eau - Feuille</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
plantes aromatiques à parfum & médicinales	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de :
ail chinois <i>Allium tuberosum</i>	rosier ; carotte ; betterave ; camomille romaine pommier	pois ; haricot d'Espagne ; fève ; haricot ; luzerne				
Ciboulette <i>Allium schoenoprasum</i>			carottes ; concombre ; fraisier pommier ; groseillier ; rosier		carotte ; arbres fruitiers ;	haricot ; fève ; pois
Ciboule <i>Allium fistulosum</i>						
basilic <i>Ocimum basilicum</i>	tomate ; persil ; souci ; vigne	rue ; sauge ; framboisier	<i>Cucurbitaceae</i> (melon, courge, etc.)	rue	tomate ; concombre ; courgette ; fenouil	
estragon <i>Artemisia dracunculus</i>	aubergine ; poivron piment ;	laitue ; chicorée frisée			thym ; sarriette ; absinthe & toutes les plantes	
cerfeuil musqué <i>Myrris odorata ;</i>	groseillier à maquereaux ; cassissier ; groseillier ; mûre ; framboisier ; prunier ; cerisier	plantes qui aiment l'humidité	laitue ; radis			
cerfeuil <i>Anthiscus cerefolium</i>					radis ; plantes appréciées des limaces	
coriandre à feuilles <i>Coriandrum sativum</i>	aneth ; cerfeuil	cresson ; laitue ; chicorée frisée ; fenouil	betterave ; carotte ; <i>Cucurbitaceae</i> (melon, courge, etc.) ; choux ; pomme de terre ; anis	fenouil ; sauge	thym ; sarriette ; absinthe	fenouil

<i>Eau - Feuilles</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
plantes aromatiques à parfum & médicinales	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de :
hysope <i>Hyssopus officinalis</i>	choux ; vigne	radis			chou ; vigne	radis
laurier - sauce <i>Laurus nobilis</i>	plantes méditerranéennes qui aiment la sécheresse	toutes les plantes qui aiment l'humidité				
mélisse <i>Melissa officinalis</i>	chou ; chou-fleur ; chou calabrais ; brocoli ; pomme de terre ; tomate	rue ; fenouil			rosiers ; fruitiers ; toutes les plantes : repousse les pucerons	à planter en bordure car envahissante
menthe <i>Mentha spicata</i>					choux ; tomates ;	carotte ;
menthe poivrée <i>Mentha x piperata</i>						
origan (marjolaine sauvage) <i>Origanum vulgare</i>	chou ; chou-fleur ; chou calabrais ; brocoli ; haricot d'Espagne ; fève	poireau ; oignon ; ail	<i>Cucurbitaceae</i> (melon, courgette, cornichon, courges, potiron etc.) ; vigne		toutes les plantes, car elle accentue leur saveur	
thym <i>Thymus vulgaris</i>					chou & toutes les plantes ; romarin sarriette	

<i>Eau - Feuilles</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
plantes aromatiques à parfum & médicinales	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de
persil <i>Petroselinum crispum</i>	rosier ; poireau ; oignon ; ail ; tomate carotte ; asperge	lavande			carotte ; tomates ; asperges ; oignon	laitue ; pois ; poireau ; céleri
romarin <i>Rosmarinus officinalis</i>	chou ; chou-fleur ; chou calabrais ; brocoli ; pois ; haricots ; fève ; carotte ; sauge	pomme de terre ; <i>Cucurbitaceae</i> (citrouille, cornichon, melon, courgette, etc.)			sauge	
sarriette vivace <i>Satureja montana</i>	poireau ; oignon ; ail ; pois ; haricots ; fève ; chou ; chou-fleur ; chou calabrais ; brocoli	radis ; <i>Cucurbitaceae</i> (citrouille, cornichon, melon, courgette, etc.)	haricots ; oignon ; pois		haricots ; oignon ; betterave ; salades & toutes les plantes car repousse les pucerons	
sarriette des jardins <i>Satureja hortensis</i>						
sauge <i>Salvia officinalis</i>	chou ; chou-fleur ; chou calabrais ; brocoli ; carotte ; romarin ; vigne	absinthe ; basilic ; rue ; <i>Cucurbitaceae</i> (citrouille, cornichon, melon, courgette, etc.)			chou : éloigne la piéride & renforce le goût des choux ; carotte ; sauge ; romarin	concombre ; absinthe

<i>Feu - Fruit/Noix/Graine</i>	Selon Hopes, F. (2008). <i>Jardiner avec la lune</i> . Paris : Marabout		Selon Pirlet, M. & G. (2007). <i>Les cultures associées</i> . Jambes (Belgique) : Nature & Progrès		Selon Vialard, N. (2007). <i>Les bonnes associations au potager</i> . Paris : Éditions Rustica	
plantes aromatiques médicinales & arbustes fruitiers	associer à	séparer de	associer à	séparer de	associer à :	séparer de :
aneth <i>Anethum graveolens</i>	poireau ; oignon ; ail ; concombre ; melon ; potiron ; pâtisson ; courgette ; laitue ; maïs ; choux	carotte ; fenouil (s'hybride avec l'aneth);	bette (=poirée =joute) ; carotte ; <i>Cucurbitaceae</i> (concombre ; melon ; potiron ; pâtisson ; courgette) ; chou ; laitue		chou ; laitue ; concombre ; oignon ;	carotte ;
coriandre à graines <i>Coriandrum sativum</i>	aneth ; cerfeuil	cresson ; laitue ; chicorée frisée ; fenouil	betterave ; carotte ; <i>Cucurbitaceae</i> (melon, courge, etc.) ; chou ; pomme de terre ; anis	fenouil ; sauge	thym ; sarriette ; absinthe	fenouil
cumin <i>Cuminum cyminum</i>						
livèche (âche des montagnes) <i>Levisticum officinalis</i>	graminées				fait fuir les insectes	à planter en bordure du potager car envahissante
moutarde noire <i>Brassica nigra</i>	blé ; orge ;					
vigne <i>Vitis vinifera</i>	<i>Tanacetum vulgare</i> ; <i>Hysopus officinalis</i> ; bourrache ; sauge	choux ; radis				